




2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 1 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer

0 25 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan


© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (1 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (186 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 2 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (2 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (76 st)
 - Tunnelbaneanläggning
 - Influensområde för grundvatten
 - Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 3 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (19 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 4 av 31


2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring


- Sättningstyp**
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (14 st)

- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning

- Grundläggning**
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning







Sida 6 av 31


Teckenförklaring


Sättningstyp

- Tunnelbaneanläggning
 〰️ Influenzområde för grundvatten
 〰️ Känslig anläggning

Grundläggning

-  Grundläggning på lera
 Grundläggning på träpålar
 Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 7 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (31 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 8 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (1 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (2 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 9 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (3 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (16 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 10 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (0 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 11 av 31


2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- ### Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (77 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning

- ### Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 12 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer

0 25 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan


© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (3 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (94 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 13 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer

0 25 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan


© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (1 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (31 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 14 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket


Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (10 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (1 st)

- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning

- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 15 av 31


2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer


0 25 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (8 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 16 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (1 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (56 st)
 - Tunnelbaneanläggning
 - Influensområde för grundvatten
 - Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 17 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

Sättningstyp

- Markpunkt (1 st)
- Dubb i byggnad/konstruktion (90 st)


— Tunnelbaneanläggning


٢٠٠٠ Influenzområde för grundvatten

☐ Känslig anläggning

Grundläggning

-  Grundläggning på lera
 Grundläggning på träpålar
 Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 18 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer

0 25 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm


© Trafikverket


Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (26 st)

- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning

- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 19 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer

0 25 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan


© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (16 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 20 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer

0 25 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan


© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (4 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (47 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 21 av 31


2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket


Teckenförklaring

- Sättningstyp**
- Markpunkt (28 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (7 st)

- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning

- Grundläggning**
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 22 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (13 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (46 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 23 av 31


2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer


0 25 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (1 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (41 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 24 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (1 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (19 st)
 - Tunnelbaneanläggning
 - Influensområde för grundvatten
 - Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 25 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

Sättningstyp

- Markpunkt (1 st)
- Dubb i byggnad/konstruktion (21 st)


— Tunnelbaneanläggning


• Influenzområde för grundvatten

☐ Känslig anläggning

Grundläggning

-  Grundläggning på lera
 Grundläggning på träpålar
 Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 26 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
0 25 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (73 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 27 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer

0 25 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan


© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (50 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 28 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp**
- Markpunkt (1 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (144 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning**
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 29 av 31

2024-11-08

Skala (A3): 1:3 000

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: E. Meyer

0 25 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan


© Open Stockholm

© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (103 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar


Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Sida 30 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (4 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (278 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning





2140-P11-32-00002

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar

Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Sida 31 av 31

2024-11-08
Skala (A3): 1:3 000
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Ritad av: E. Meyer
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Open Stockholm
© Trafikverket

Teckenförklaring

- Sättningstyp
- Markpunkt (0 st)
 - Dubb i byggnad/konstruktion (106 st)
- Tunnelbaneanläggning
- Influensområde för grundvatten
- Känslig anläggning
- Grundläggning
- Grundläggning på lera
 - Grundläggning på träpålar
 - Okänd grundläggning

